

Oturma Plakası

GA –SP Model V.1.01

Üst Kapak: GA-SP-TC

Manşon: GA-SP-CP

Taban Plakası: GA-SP-BP

Referans Çubuğu: GA-SP-RP



Kısa Bakış

Oturma plakası, yüksek miktarda düşey deformasyona maruz bölgelerde makul bütçeler dahilinde kurulabilen bir izleme sistemidir.

Bir taban plakası, referans seviye çubuğu ve bunları bağlamak için kullanılan manşonlar sisteme dahildir ve barajlar, ulaşım yapıları, mühendislik dolguları, seddeler ve temeller gibi birçok yapının oturmasını takip etmek için sistem bileşenleri dakikalar içinde birleştirilebilir.

Oturma plakası sistemi diğer izleme sistemleriyle birlikte kullanılarak deformasyon takibi yapılabilir.

GeoAnts oturma plakası setini inşaat sahanızda kullanıma hazır bir şekilde, tüm bileşenleriyle birlikte doğrudan stoktan teslim seçenekleriyle temin edebilirsiniz.



Kolay Kurulum ve Kullanım

Taban plakası referans çubuğunun bir tarafı ile birleştirildikten sonra planlanan yüzeye yerleştirilir ve çubuk üst kotu bağımsız bir referans noktası kullanılarak ölçülür. Daha sonra taban plakası aşamalı olarak dolgu malzemesi ile kaplanarak yükseltilir ve referans çubukları dolguyla birlikte kademeli olarak eklenerek kot ölçümleri yapılmaya devam edilir.

Dolgu teşkilinin tamamlanmasının ardından kılavuz çubuğun üst kotu üzerinden bir kez daha kot ölçümü yapılır ve yapının oturma davranışını takip etmek üzere periyodik olarak ölçümler tekrarlanır.

Göze Çarpanlar

- Kolay kullanım ve uygun maliyetli çözüm.
- 60 cm x 60 cm boyutlarında, 10 mm kalınlığında çelik oturma plakası. (Farklı malzeme seçenekleri için lütfen irtibat kurunuz).
- 20 mm çaplı, 1m uzunlukta galvanize çelik referans çubuğu, iki ucu yivli.
- Galvanize çelik manşon, iki ucu yivli.
- Üst kapak, tek ucu yivli.

Uygulama Alanları

- Dolgular ve seddeler
- Barajlar
- Depolama tankları
- Temeller
- Sürşarj yükleri
- Yol yapıları

Sipariş Detayları

- Siparişinizle birlikte ihtiyaç duyduğunuz taban plakası ve her lokasyondaki dolgu yükseklikleriyle uyumlu olarak hesaplanmış toplam referans çubuğu adedini (her biri 1 m uzunluğunda) belirtiniz.
- Taban plakası özel bağlantı parçası ve taban arayüzünde sabitlenecek $L=0.5$ m uzunluğunda özel dış koruma kesitiyle birlikte gelmektedir.
- Base Farklı taban plakası boyutları ve malzemelerini içeren talepleriniz için lütfen irtibat kurunuz.

